

Reproduktionsbelege zurückgekehrter Lachse im Rheinsystem

		Jahr der Brutnachweise (Reproduktion im vorangegangenen Herbst/Winter)																																		
Land	System	Projektgewässer- Auswahl wichtigster Zuflüsse (* kein Besatz)	Erstbesatz Lachs	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
D	Wupper-Dhünn	Wupper Dhünn Eifgenbach	1993	/	/	/	/	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	/	(X)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D	Sieg	Rheinische Sieg NRW Agger (untere 30 km) Naafbach Pleisbach Hanfbach Bröl Homburger Bröl Waldbrol Derenbach Steinchesbach Krabach Gierzahger Bach Irsenbach Sülz Schlingebach mittlere Sieg RLP Nistersystem Wisserbach Elbbach Heller-Daade Asdorf	1988 <small>Lachsbesatz im Rheinischen Siegesystem seit 1988 seit 1988 zusätzlich zu den klassischen Äschen- und oberen Barbenregionen auch in ausgesetzten kleineren und mittelgroßen Bächen</small>	X	/	/	/	/	/	/	X	0	XX	/	/	/	/	/	/	/	/	XX	/	XX	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/		
D	Ahr	Ahr	1995	/	/	/	/	/	/	X	0	0	X	X	0	0	0	?	?	?	?	?	0	0	X	XX	0	?	?	?	?	?	X			
D	Nette	Nette *	-	/	/	/	/	/	/	/	X	0	XX	X	X	X	0	X	0	X	0	X	0	XX	XX	0	XX	0	0	0	0	0	0			
D	Saynbach	Saynbach Brexbach	1994 1994	/	/	/	/	/	/	XX	XX	XX	XX	XXXX	XXXX	XX	XXXX	XXXX	XX	XX	XXXX	X	X	XX	XX	XX	X	0	0	0	0	0	0	?		
D	Mosel	Eizbach Kyll Prümssystem Sauer Our	2005 1996 1996 1992 1992	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	XX	XX	XX	X	0	0	0	0	X	?		
D	Lahn	Mühlbach Weil Dill	1994 1995 1995	/	/	/	/	/	/	(X)	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
D	Nahe	Nahe Guldenbach	2004 / 2013 2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?		
D	Wisper	Wisper	1999	/	/	/	/	/	/	/	0	XX	XX	0	0	XX	XXXX	0	X	XX	0	0	XX	0	XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D	Main	Schwarzzbach Kinzigsystem (Hessen)	2009 2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0			
D	Alb	Alb	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/		
D	Speyerbach	Speyerbach/Rehbach	2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	XX	X	/	/	/	/	/	/	/		
D/F	(Wies)Lauter	(Wies)Lauter	1991	/	X	X	X	X	(X)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0	
D	Murg	Murg	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
F/D	Rhein	Rhein unterh. Iffezheim *	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D	Rench	Rench	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	0	0	/	X	X	0	/	X	0	0		
F	III	III Bruche Giessen Liepnette Fecht Weiss Doller	1995 1991 1992 1995 1991 1991 1993	/	X	X	X	X	(X)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	X	0
D	Kinzig	Kinzig (Baden-Würt.)	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	
D	Eiz-Dreisam	Eiz Dreisam	2005 2008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D	Rheinaue	Rheinauegewässer	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
F/D	Rhein	Restrhein (Altrhein)	1991	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CH/D	Wiese	Wiese	1984	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CH	Birs	Birs	1995	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CH	Ergolz	Ergolz	1995	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

qualitative Nachweise / Einzelnachweise / Einzelkolllitäten beprobt	X
qualitative Nachweise / Rückkehrer oberhalb Wanderhindernis eingesetzt	(X)
geringer Reproduktionserfolg (1 bis ≤ 5 Parrs/100 m2)	XX
hoher Reproduktionserfolg (> 5 - 50 Parrs/100 m2)	XXX
sehr hoher Reproduktionserfolg (> 50 Parrs/100 m2)	xxxx
Untersuchung durchgeführt, keine Nachweise	0
nicht untersucht	/
Nachweis unsicher	?

Laichgründe (größtenteils) erreichbar
Laichgründe partiell/eingeschränkt erreichbar
Laichgründe nicht/ausnahmsweise erreichbar