

Preuves de reproduction de saumons de retour dans l'hydrosystème Rhin				Année de reproduction détectée (reproduction au cours de l'automne/hiver écoulé)																													
Etat	Hydrosystème	Rivières prioritaires - sélection des principaux affluents (* aucun alevinage)	Premier alevinage de saumons	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				D	Wupper	Wupper Dhünn Eifgenbach	1993	/	/	/	/	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	(X)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
D	Sieg	Sieg rhénane NRW Agger (les 30 km les plus Naafbach Pleisbach Hanfbach Bröl Homburger Bröl Waldbröl Derenbach Steinchesbach Krabach Gierzahger Bach Isenbach Sülz Schlingenbach	Alevinage de saumons dans l'hydrosystème de la Sieg depuis 1986, également dans des ruisseaux de petite et moyenne taille depuis 1986, en plus des régions à ombres et parties amont des régions à barreaux	X	/	/	/	/	/	/	X	0	XX	/	/	/	/	/	/	/	/	XX	/	XX	0	0	0	0	0	0	/		
D	Ahr	Ahr	1995	/	/	/	/	/	/	X	0	0	X	X	0	0	0	?	0	XX	XX	0	XX	XX	XX	XX	X	XX	X	0	0	0	
D	Nette	Nette *	-	/	/	/	/	/	/	/	X	0	XX	X	X	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	Saynbach	Saynbach Brexbach	1994	/	/	/	/	/	/	XX	XX	XX	XXX	XXXX	XXXX	XX	XXXX	XXXX	XX	XX	XXX	X	X	XX	XX	XX	X	X	0	0	0	0	
D	Moselle	Eizbach Kyll Hydrosystème de la Prüm Sûre Our	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lux/D	Lahn	Mühlbach Weil Dill	1994	/	/	/	/	/	/	(X)	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D	Nahe	Nahe Guidenbach	2004 / 2013 2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	Wisper	Wisper	1999	/	/	/	/	/	/	/	0	XX	XX	0	0	XX	XXXX	0	X	XX	0	0	XX	0	XX	0	XX	0	0	0	0	0	
D	Main	Schwarzbach Hydrosystème de la Kinzig	2009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D	Alb	Alb	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D	Speyerbach	Speyerbach/Rehbach	2013	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D/F	(Wies)Lauter	(Wies)Lauter	1991	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D	Murg	Murg	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
F/D	Rhin	Rhin en aval d'Ifzeheim *	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	
D	Rench	Rench	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
F	Ill	Ill Bruche Giessen Liepvette Fecht Weiss Doller	1995	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	X	X	0	0	/	X	X	0	/	X	0
D	Kinzig	Kinzig (Bade-Wurtemberg)	2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	X	X	X	/	X	X	X	X	/	X	X	
D	Eiz-Dreisam	Eiz Dreisam	2005 2008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
D	plaines alluviales rhénanes	cours alluviaux rhénans	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	
F/D	Rhin	Vieux-Rhin	1991	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CH	Wiese	Wiese	1984	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CH	Birs	Birs	1995	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CH	Ergolz	Ergolz	1995	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Détectations qualitatives / détectations individuelles / contrôle de différents lieux	X
identification qualitative / adultes de retour relâchés en amont de l'obstacle	(X)
Faible reproduction (1 à 5 tacons/100 m2)	XX
Reproduction élevée (> 5 - 50 tacons/100 m2)	XXX
Reproduction très élevée (> 50 tacons/100 m2)	XXXX
Analyse effectuée, aucun poisson identifié	0
aucune analyse	/
Identification incertaine	?

Nids de ponte (en majeure partie) accessibles	
Accessibilité partielle/limitée aux nids de ponte	
Nids de ponte non ou exceptionnellement accessibles	